

GREEN SHAMAN

- Gęstość **15.4 BLG**
- ABV **6.5 %**
- IBU **50**
- SRM **4.2**
- Styl **American IPA**

Rozmiar warki

- Oczekiwana ilość gotowego piwa **1500 L**
- Straty z fermentacji **5 %**
- Rozmiar ze stratami z fermentacji **1575 L**
- Czas gotowania **60 min**
- Szybkość odparowywania **10 %/h**
- Ilość gotowanej brzezki **1897.5 L**

Zacieranie

- Wydajność zacierania **75 %**
- Stosunek wody do ziarna **3 L / kg**
- Ilość wody do zacierania **1185 L**
- Całkowita objętość zacieru **1580 L**

Kroki

- Temp **67 C**, Czas **40 min**
- Temp **72 C**, Czas **40 min**
- Temp **76 C**, Czas **10 min**

Zacieranie krok po kroku

- Podgrzej **1185 L** wody do zacierania do **74.8C**
- Dodaj ziarna
- Przetrzyj zacier **40 min** w **67C**
- Przetrzyj zacier **40 min** w **72C**
- Przetrzyj zacier **10 min** w **76C**
- Wyladuj używając **1107.5 L** wody o temp. **76C** lub do osiągnięcia **1897.5 L** brzezki

Surowce fermentujące

| Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
|---------|----------------------|----------------|------------|-----|
| Ziarno | Viking Pilsner malt | 225 kg (51.1%) | 82 % | 4 |
| Ziarno | Viking Pale Ale malt | 125 kg (28.4%) | 80 % | 5 |
| Ziarno | Oats, Flaked | 45 kg (10.2%) | 80 % | 2 |
| Dodatek | Wheat, Flaked | 45 kg (10.2%) | 77 % | 4 |

Chmiele

| Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
|---------------------------|---------|--------|--------|------------|
| Aromat (koniec gotowania) | Citra | 1100 g | 40 min | 12.3 % |
| Aromat (koniec gotowania) | Ekuanot | 1100 g | 40 min | 14.2 % |
| Aromat (koniec gotowania) | Simcoe | 1100 g | 40 min | 13.2 % |
| Na zimno | Citra | 2600 g | 5 dni | 12.3 % |
| Na zimno | Ekuanot | 2600 g | 5 dni | 14.2 % |
| Na zimno | Simcoe | 2600 g | 5 dni | 13.2 % |

Drożdże

| Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Safale S-04 | Ale | Suche | 1000 g | Safale |
| T-58 | Ale | Suche | 50 g | Safale |
| WB-06 | Ale | Suche | 30 g | Safale |

Dodatki

| Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Czynnik do wody | Gips | 300 g | Zacieranie | 60 min |
| Czynnik do wody | Chlorek wapnia 95% | 700 g | Zacieranie | 60 min |
| Czynnik do wody | Kwas mlekowy | 100 g | Zacieranie | 60 min |